



ABLOY[®] PAINIKKEET

Harkittuun kokonaisuuteen

PINTAKÄSITTELYT

Painikkeen pintakäsittelyn ja materiaalin valinnassa kannattaa kiinnittää tilan yleisilmeen lisäksi huomiota siihen, mihin käyttöolosuhteisiin painike tulee ja miten kovalle kulutukselle se altistuu.

VALIKOIMASTAMME LÖYDÄT

- Messinkipainikkeet, joita suositellaan käytettäväksi asuinkiinteistöjen ulko-ovissa, julkisissa tiloissa ja kovalle kulutukselle altistuvissa kohteissa.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut painikkeet, jotka sopivat esimerkiksi asuinkiinteistöjen ulko- ja sisäoviin.
- Alumiiniset painikkeet esimerkiksi julkisten tilojen sisäoviin.
- Sinkkipainikkeet, jotka sopivat kevyisiin sisäoviin.

Painikkeiden valintaa helpottamaan on tehty PAINIKKEIDEN PIKAVALINTA-taulukko (sivulla 22), josta voit tarkistaa, millä ominaisuuksilla oma suosikkipainike on saatavilla.


Ajatuksia ja oivalluksia - SUOMALAISTA MUOTOILUA

Design on tuotteen ulkonäköä, tuntumaa, käyttömukavuutta ja ennen kaikkea toimivuutta. Design on inhimillisten tarpeiden ymmärtämistä, innovaatioita ja parhaita perinteitä. Haluamme tehdä jokapäiväisestä elämästä sinulle sujuvampaa ja turvallisempaa.

ABLOY® PAINIKKEET tuovat monenlaista ilmettä elinympäristöön, modernia, perinteistä, nuorekasta - mitä sitten haluatkin. Pienet yksityiskohdat antavat viimeisen silauksen harkittuun kokonaisuuteen. Valikoimastamme löydät oman suunnitteluosastomme käten jälkien lisäksi tunnettujen suomalaisten huippumuotoilijoiden painikkeita esimerkiksi Alvar Aallon, Harri Koskisen ja Timo Sarpanevan suunnittelemana.

SISÄLLYSLUETTELO

Pintakäsittelyt	3
ABLOY PAINIKKEET	
- Ulko- ja sisäoven painikkeet	4
- Sisäoven painikkeet	12
- Painikkeet parvekeoviin	13
- Ikkunapainikkeet ja kilvet	14
Kilvet ja WC-vääntönupit	15
Painikekilpien valinta	16
Painikkeiden pikavalinta	18



BAKTEERIT TUHOAVA ABLOY® ACTIVE



ACTIVE nyt vakiona
maalatuissa perusväreissä!

Pinnoite tuhoaa 99% yleisimmistä bakteereista 24 tunnin kuluessa ja tehoaa myös MRSA-sairaalebakteeriin.

Esitteen tuotteet saatavilla erikoistilauksesta kaikilla RAL-värikartan sävyillä!

ABLOY®
ACTIVE

ABLOY®
ACTIVE

ABLOY®
ACTIVE

ABLOY®
ACTIVE

Dragon (DCr)

Kromi (Cr)

Satiinikromi(HCr)

Antiikkipronssi (APr)

Kiillotettu messinki (KiLa)

Harjattu messinki (HaLa)

Valkoinen (Val RAL9010)

Musta (Mus RAL9005)

Alumiinin harmaa (Har RAL9006)

Graphite (Gra RAL790-M)

Ruostumaton teräs (Rst)

Anodisoitu alumiini (Aho)

ABLOY® DOMUS 12



Design
Harri Koskinen

Kestosuosikki, jossa sisäpuolen painikkeena on ABLOY® POLAR -painike.

ABLOY® DUETTO 8



Design
Janne Loiske

Perinteisessä ja tyylikkäässä DUETTO -painikkeessa yhdistyvät niin klassisen tyylikäs muotoilu kuin omaleimainen suunnittelu. Painikkeessa pakkasen ja UV-säteilyn kestävä vaihdettava väripaneeli. Vaihtoehdot: ruskea, punainen, vihreä, sininen, vaalean- ja tumman harmaa.



Ulko- ja sisäovien painikeryhmästä löydät sekä klassisia että moderniin tyyliin sopivia painikkeita. Vahvat palautusjouset helpottavat oven avaamista ja sulkemista. Niiden ansiosta painike pysyy oikeassa asennossa.

ABLOY® ONCUT 5



Design
Pasi Pänkäläinen

Niukkalinjainen ja elegantti painike on nautinto niin silmälle kuin kädelle. Se on kotonaan niin julkis- kuin asuinrakennustenkin ovissa.

ABLOY® FORUM 4




Pelkistetyn tyylikäs painike on niin uusien kuin saneerattavienkin tilojen laadukas ja kestävä sisustusratkaisu.

ABLOY® ULKO- JA SISÄOVEN PAINIKKEET


ABLOY® CONSUL 110

Design


Heikki Siren




ABLOY® FORUM EXIT 4




ABLOY® JOUSI 25



ABLOY® PARLAMENT 2




ABLOY® PARLAMENT 22



ABLOY® POLAR 6

Design


Harri Koskinen




ABLOY® POLAR EXIT 6

Design

Harri Koskinen



ABLOY® PRESTO 3-16



ABLOY® PRESTO 3-16S



ABLOY® PRESTO 3-16SS



ABLOY® PRESTO 3-16XS



ABLOY® PRESTO 3-20



ABLOY® PUKINSARVI 180



ABLOY® TUNNE 3



ABLOY® 6647



ABLOY® ULKO- JA SISÄOVEN PAINIKKEET

Tiesitkö että...

ABLOY® INOXI -sarjasta löydät tarvittaessa oven vetimet

ABLOY® KYYNÄRPAINIKE 29



Ruostumattomasta teräksestä valmistetut **ABLOY® INOXI** -painikkeet ovat pitkäikäisiä vaihtoehtoja painikevalinnalle. Nämä painikemallit tuovat ripauksen ylellisyyttä sisustukseen yksinkertaisen tyylikkään muotoilunsa ansiosta.

ABLOY® INOXI 3-19




ABLOY® INOXI 3-19K



ABLOY® INOXI 3-19S




ABLOY® INOXI 3-19SS




ABLOY® SISÄOVEN PAINIKKEET

ABLOY® ENTER 10


Design
Ristomatti Ratia




ABLOY® EXO 28



ABLOY® FORUM 4




ABLOY® INTERIA 19




Sisäoven painikkeet ovat erityisesti sisäkäyttöön suunniteltuja siroja ja pienempikokoisia painikkeita. Materiaalina on käytetty sinkkiä, joka soveltyy erityisesti sisäovikäyttöön. Kattavasta painikevalikoimasta löydät myös muista materiaaleista valmistettuja painikkeita, joilla voit toteuttaa näyttäviä ja yksilöllisiä sisustusratkaisuja.




ABLOY® POLAR 6



ABLOY® POLARITA 16



ABLOY® PRIME 15



PAINIKKEET PARVEKEOVIIN

ABLOY® DH83



Valittavissa molemminpuoliset painikkeet tai sisäpuolen painike. Saatavilla sinkkinen ja messinkinen pitkäsalvanpainike.



ABLOY® PARLAMENT 52



ABLOY® PRIME 55



ABLOY® WF 56



ABLOY® WF062, WF152



ABLOY® WF063, WF153



ABLOY® WF0625



ABLOY® IKKUNA-AVAIN WF56



ABLOY® LH001 KILVET

LH001 A -avainkilpi



LH001 P -peitekilpi



LH001 -vääntönuppi



ABLOY® LH002 KILVET

LH002 A -avainkilpi



LH002 P -peitekilpi



LH002 WC -vääntönuppi



ABLOY® LH007 KILVET

LH007 P -peitekilpi



LH007 WC -vääntönuppi



ABLOY® LH008 KILVET

LH008 A -avainkilpi




LH008 P -peitekilpi






















ABLOY® PRESTO LH0340 VÄÄNTÖNUPPI

Alumiininen vääntönuppi. Erittäin helppokäyttöinen vääntönuppi kylpyhuone- ja WC-tiloihin.



Valintataulukosta löydät kohteeseesi sopivat kilpityypit käytettäväksi painikkeiden kanssa.

	LOW TRAFFIC Kiinteistöjen kevyet sisäovet KILPITYYPIT	MEDIUM TRAFFIC Asuinkiinteistöjen ulko-ovet Julkisten kiinteistöjen sisäovet KILPITYYPIT	HIGH TRAFFIC Vilkaasti liikennöidyt ulko- ja sisäovet KILPITYYPIT	EXIT Ovet poistumisreiteillä KILPITYYPIT EXIT PAINIKKEISIIN	
007-KILPI UMPIOVEN messinkkilpi painikeparille yleisimpiin kohteisiin		007 			032-KILPI UMPIOVEN kilpityyppi painikeparille oviin, jotka ovat vilkaasti liikennöityjä tai poistumisreiteillä.
001-KILPI UMPIOVEN teräskilpi painikeparille kevyisiin sisäoviin.	001 	0650 	030 	030 	030-KILPI UMPIOVEN kilpityyppi vedintoimisten lukkorunkojen kanssa sisäpuolen painiketoiminnolla.
002-KILPI UMPIOVEN RST -tai messinkkilpi painikeparille kevyisiin sisä- ja ulko-oviin.	002 	0630 	0321 	0321 	0321-KILPI UMPIOVEN kilpityyppi ulkopuolen painikkeelle, kun sisäpuolella on paniikkipuomi.
008-KILPI UMPIOVEN sinkkilpi kevyisiin sisäoviin.	008 	0650 	0650 	0650 	0650-KILPI PROFILIOVEN kilpityyppi painikeparille.
		0630 	0630 	0630 	0630-KILPI PROFILIOVEN kilpityyppi vedintoimisten lukkorunkojen kanssa sisäpuolen painiketoiminnolla.
		0651 	0651 	0651 	0651-KILPI PROFILIOVEN kilpityyppi ulkopuolen painikkeelle, kun sisäpuolella on paniikkipuomi.
	Materiaali messinki, teräs, rst tai sinkki	Materiaali messinki tai rst.	Materiaali messinki tai rst	Materiaali messinki tai rst.	

ABLOY® PAINIKKEIDEN PIKAVALINTATAULUKKO

TUOTEKODI	PAINIKEMALLI	MATERIAALI	PINTAKÄSITTELY														
			Cr	HCr	DCr	Apr	KiLa	HaLa	Ki	Val	Mus	Har	Gra	Aho	Rst / NiHa	Special	EN179
DH002	PARLAMENT 2	Ms	x	x	x		x		x	x	x	x	x			x	
DH003	TUNNE 3	Ms	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
DH004	FORUM 4	Ms	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
DH005	ONCUT 5	Ms	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
DH006	POLAR 6	Ms	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
DH008	DUETTO 8	Ms	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
DH022	PARLAMENT 22	Ms	x	x	x		x		x	x	x	x	x			x	
DH025	JOUSI 25	Ms	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
DH029	KYNNÄRPAINIKE	Al								x	x	x	x	x		x	
DH047	6647	Ms	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
DH050	PRESTO 3-16	Ms	x	x	x		x		x	x	x	x	x			x	
DH051	PRESTO 3-16S	Ms	x	x	x		x		x	x	x	x	x			x	
DH052	PRESTO 3-16SS	Ms	x	x	x		x		x	x	x	x	x			x	
DH053	PRESTO 3-16XS	Ms	x	x	x		x		x	x	x	x	x			x	
DH060	PRESTO 3-20	Al	x							x	x	x	x	x		x	
DH070	INOXI 3-19	Rst												x			
DH071	INOXI 3-19S	Rst												x			
DH072	INOXI 3-19SS	Rst												x			
DH073	INOXI 3-19K	Rst												x			
DH110	CONSUL 110	Ms	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
DH180	PUKINSARVI 180	Ms	x	x	x		x		x	x	x	x	x			x	
EH004	FORUM 4 EXIT	Ms	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
EH006	POLAR 6 EXIT	Ms	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
EH060	PRESTO 3-20 EXIT	Al	x							x	x	x	x	x		x	x
EH070	INOXI 3-19 EXIT	Rst												x			x
EH073	INOXI 3-19K	Rst												x			x
DH015	PRIME 15	Ms	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	

KILPITYYPPI	Cr	HCr	DCr	Apr	KiLa	HaLa	Ki	Val	Mus	Har	Gra	Aho	Rst / NiHa	Special	EN179
LH029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH119	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH0321	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH0650	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH0651	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH0630	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH042	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH0421	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH040	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH0750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH0751	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LH0730	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

TUOTEKODI	PAINIKEMALLI	MATERIAALI	PINTAKÄSITTELY														
			Cr	HCr	DCr	Apr	KiLa	HaLa	Ki	Val	Mus	Har	Gra	Aho	Rst / NiHa	Special	EN179
DH012	DOMUS 12	Ms	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
DH015	ENTER 10 / 001	Zn	x	x										x			
DH015	PRIME 15 / 001	Zn	x	x	x									x	x	x	x
DH016	POLARITA 16 / 001	Zn	x	x	x									x	x	x	x
DH019	INTERA 19 / 001	Zn	x	x	x									x	x	x	x
DH028	EXO 28 / 001	Zn	x	x	x									x	x	x	x
DH004	FORUM 4 / 008	Zn	x	x	x									x	x	x	x
DH006	POLAR 6 / 008	Zn	x	x	x									x	x	x	x



ABLOY suojaa ihmisiä, omaisuutta sekä liiketoimintaa maalla, merellä ja ilmassa – olosuhteista riippumatta.

ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristö-
ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen
turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien
avaamiseen ja sulkemiseen.

VALMISTAJA:

Abloy Oy

Wahlforssinkatu 20

80100 Joensuu

Puh. 020 599 2501

WWW.ABLOY.FI

